



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน
โครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ด้านบุคลากรกันดั้ม ตำบลกันดั้ม อำเภอกันดั้ม จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้านบุคลากรกันดั้ม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในราชการของด้านบุคลากรกันดั้ม

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อรับหรือส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตามภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน
- ๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามบินตรัง

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ด้านบุคลากรกันดั้ม กรมบุคลากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒๗ ✓  



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน

โครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ด้านบุคลากรกันดั้ม ตำบลกันดั้ม อำเภอกันดั้ม จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นห้องโดยสารและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักงานสามารถปรับเอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งโดยสารทุกที่นั่ง

๔.๑.๓ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM CD,MP3 และลำโพงอย่างน้อย ๒ คู่

๔.๑.๔ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่ที่เหมาะสมในประเทศไทยและเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๕ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือเทอร์โบแปรผัน สามารถรองรับการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล, น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลชนิด B๗, น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลชนิด B๑๐ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ โดยแนบเอกสารประกอบพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๒.๓ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ระบบคอมมอนเรลไคเรคอินเจคชั่น

๔.๒.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๔.๓ ระบบกำลังและระบบขับเคลื่อน

ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขั้วอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบปรับระดับสูง - ต่ำและเข้า - ออกได้และมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถโดยสารรุ่นที่เสนอราคา

๔.๕ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕๗ ✓



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน
โครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ด้านบุคลากรกันตั่ง ตำบลกันตั่ง อำเภอกันตั่ง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔.๖ ระบบเบรก

- ๔.๖.๑ ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๔.๖.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก
- ๔.๖.๓ ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และระบบเบรกมือหรือให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๔ ระบบเบรกเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และระบบเสริมแรงเบรก

๔.๗ ล้อและยาง

- ๔.๗.๑ ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถโดยสารรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๔ เส้น
- ๔.๗.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามแคตตาล็อกมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น
- ๔.๗.๓ มียางกันโคลนด้านหน้าและด้านหลัง

๔.๘ ตัวรถ

- ๔.๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีความกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้า ซ้ายและขวา
- ๔.๘.๒ มีประตูเปิด - ปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี
- ๔.๘.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๔.๘.๔ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๔.๘.๕ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ด้านหน้ามีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๔๐ ด้านข้างและด้านหลังมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐ พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟิล์มที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๘.๖ พ่นน้ำยากันสนิม โดยแนบหนังสือรับรองการพ่นกันสนิม
- ๔.๘.๗ สีรถเป็นสีขาว ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๘ พ่น (สกรีน) หรือติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกและชื่อหน่วยงานบริเวณประตูด้านหน้าซ้ายและขวา ตำแหน่ง สี และขนาดหน่วยงานกำหนดให้ภายหลัง

๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๔.๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๔.๙.๔ มีไฟหน้าตัดหมอก
- ๔.๙.๕ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๔.๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๗ มีค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่า ๒ จุด



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน
โครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ด้านบุคลากรกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังและสามารถย้ายลงภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้
(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๔.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถและหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๕ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑๑.๖ มีกระจกไฟฟ้า (คู่หน้า) ๒ บาน พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๔.๑๑.๗ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๘ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๑๑.๙ พื้นรถโดยสารภายในห้องโดยสารปูด้วยไม้อัดและปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ

๔.๑๑.๑๐ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้ง
กระจกมองหลังแบบขาขึ้น

๔.๑๑.๑๑ ติดตั้งคอนโซลวางแก้วน้ำและสิ่งของด้านหลังผู้ขับขี่

๔.๑๑.๑๒ เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้ามีหมอนรองศีรษะ ๒ ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้
หรือหนังเทียมอย่างดี

๔.๑๑.๑๓ ห้องโดยสารด้านหลัง

แถวที่ ๑ (ด้านหลังคนขับ) เบาะนั่งแบบแยก จำนวน ๓ ที่นั่ง ปรับเอนได้และมีเข็ม
ขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมอย่างดี

แถวที่ ๒ เบาะนั่งแบบแยก จำนวน ๓ ที่นั่ง ปรับเอนได้และมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
หุ้มด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมอย่างดี

แถวที่ ๓ เบาะนั่ง จำนวน ๓ ที่นั่ง ปรับเอนได้และมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หุ้มด้วย
หนังแท้หรือหนังเทียมอย่างดี

๔.๑๑.๑๔ พนักสนิมใต้ท้องรถและจุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิม พร้อมหนังสือรับประกัน

๔.๑๑.๑๕ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทเสนอ (ถ้ามี)

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน
โครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ด้านศุลกากรกันดั๋ง ตาบลกันดั๋ง อำเภอกันดั๋ง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ด้านศุลกากรกันดั๋งกำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อรุ่นของรถตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่จะเสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๖. ระยะเวลาดำเนินการ/การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามด้านศุลกากรกันดั๋ง กรมศุลกากร โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถให้กับด้านศุลกากรกันดั๋ง

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ ณ ด้านศุลกากรกันดั๋ง ตาบลกันดั๋ง อำเภอกันดั๋ง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐

๖.๔ การส่งมอบรถ ณ สถานที่ส่งมอบ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มความความจุ และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

๗. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๔๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. เงื่อนไขการเบิกจ่าย

กำหนดจ่ายเงินทั้งหมดเพียง ๑ งวดเงิน ๑๐๐% หลังจากที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ด้านศุลกากรกันดั๋ง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การรับประกัน

๑๐.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อนและสำหรับอุปกรณ์และส่วนควบของรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้หมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน
โครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ด้านบุคลากรกันดั้ม ตำบลงันดั้ม อำเภอกันดั้ม จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐.๒ ผู้ขายต้องบริการตรวจสอบ (Service) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง คือระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตรและ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการเสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบุคลากรกันดั้ม พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและตัดสินจากราคารวมโดยการตัดสินผลการประกวดราคาจะเป็นไปตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านบุคลากรกันดั้ม ตำบลงันดั้ม อำเภอกันดั้ม จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๔-๕๑๐๙

ลงชื่อ

(นายธีรยุทธ แคนยัคต์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสิทธิชัย หวังรอด)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาววิไลลักษณ์ ตรีสินธุสมบัติ)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ